

话筒成品线

可选配连接器



可选配线材



JC-2222

- 0.22mm²导体截面积
- 铜丝绕包屏蔽
- 环保PVC护套



JC-2201

- 0.30mm²导体截面积
- 铜丝绕包+铝箔屏蔽
- 环保PVC护套



JC-2204

- 0.35mm²导体截面积
- 铜丝绕包屏蔽
- 环保PVC护套



JC-2241

- 0.2mm²导体截面积
- 铜丝绕包屏蔽
- 环保PVC护套

扎带固定收纳



长度可选:


1米/3米/5米/
10米/定制长度

音响成品线

可选配连接器



可选配线材



- 多种导体截面积
- 无纺布缠绕
- 环保PVC护套

类型	JC-2133
导体	0.75/1.0/1.5/2.0/2.5/4.0mm ² 无氧铜丝
中间层	无纺布
外径	7.0-11.5mm
护套颜色	黑色 ■ /灰色 ■
建议工作环境	-20℃ 至 70℃



RCA成品线

可选配连接器



JC-1102



JC-1104



JC-1106



可选配线材



类型	双拼线
导体	(0.1mm*20)*2 无氧铜丝
屏蔽层	(0.1mm*32)*2 无氧铜丝绕包
外径	4mm*2
护套颜色	黑色 ■
建议工作环境	-20℃ 至 70℃

产品组合



RCA公对RCA公成品线



RCA公对3.5mm公成品线

6.35mm成品线

可选配连接器



可选配线材



类型	双拼线/单芯线
导体	(0.1mm*20)*2 无氧铜丝
屏蔽层	(0.1mm*32)*2 无氧铜丝绕包
外径	4mm*2
护套颜色	黑色 ■
建议工作环境	-20℃ 至 70℃

产品组合



6.35mm单声对6.35mm单声成品线

6.35mm单声对3.5mm双声成品线

6.35mm单声对6.35mm单声成品线

6.35mm单声对6.35mm单声成品线

3.5mm成品线

可选配连接器



可选配线材



类型	双拼线/单芯线
导体	(0.1mm*20)*2 无氧铜丝
屏蔽层	(0.1mm*32)*2 无氧铜丝绕包
外径	4mm*2
护套颜色	黑色■
建议工作环境	-20℃ 至 70℃

产品组合



3.5mm双声对3.5mm双声成品线



6.35mm单声对3.5mm双声成品线



RCA公对3.5mm双声成品线

多芯线缆

可选配连接器



可选配线材



JC-2701

- 0.1mm²导体截面积
- 铝箔屏蔽
- 2芯-8芯可选

产品组合



长度可选：
5米/10米/定制长度

舞台盒

可选配连接器



可选配线材



JC-2701

- 0.1mm²导体截面积
- 铝箔屏蔽
- 12芯-48芯可选

产品组合



电缆车

可选配连接器



可选配线材



JC-2701

- 0.1mm²导体截面积
- 铝箔屏蔽
- 12芯-48芯可选

产品组合

长度可选：

30米/50米/定制长度



可选多功能座

多色护套+字母标识区分线路